



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ
МАРИЙ ЭЛ**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

06.12.2018 г.

Йошкар – Ола

№ 1289

При обследовании объекта: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Йошкар-Олы» (далее МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Йошкар-Олы»),
юридический и фактический адрес: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Соловьёва, 39

При рассмотрении представленных документов: акта от 27.11.2018 г.

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), людей:

✓ - конструктивное решение стационарных питьевых фонтанчиков не предусматривает наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота которой должна быть не менее 10 см, а именно: на первом и втором этажах школы установлены питьевые фонтанчики оборудованные обычными водопроводными кранами, что является нарушением п. 10.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

✓ - нарушается организация питьевого режима с использованием бутилированной воды в начальных классах, а именно: в каб.№ 10 на 25 детей имелось 20 стаканчиков, в каб.№ 11 использовались пластмассовые стаканы, в каб. № 12 отсутствовали одноразовые стаканчики, в каб. № 13 допускалось повторное использование одноразовых стаканчиков, в каб. № 23 в помпе отсутствовала вода, отсутствуют контейнеры для сбора использованных стаканчиков, что является нарушением п. 10.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

✓ - в раздевалках для учащихся 4-11 классов, 1-3 классов, лестничном марше 1 и 3 этажей, кабинете №24, кабинетах ³⁸ физики, ³⁷ химии, ³⁶ биологии, компьютерном классе, столярной мастерской полы с дефектами, щелями и механическими повреждениями, что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

✓ - в раздевалках для мальчиков и девочек в спортивном зале потолки и стены не гладкие, отмечаются трещины и деформации, на лестничном марше между вторым и третьим этажом на стене имеется трещина, что является нарушением п.п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- ✓ - в кабинетах физики, химии, биологии, начальных классов (каб. №23, №24) отсутствуют умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, что является нарушением п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
- отсутствуют защитные бортики в кабинете химии на ученических столах, кабинете физики
- на ученических и демонстрационном столах, что является нарушением п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
- ✓ - в столярной мастерской отсутствует механическая вентиляция, что является нарушением п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
- † - не все обучающиеся начальных классов обеспечены ученической мебелью (партами) с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, а именно: в каб. №13 из 15 парт не оборудованы 8, в каб. №№ 10, 23, 24 не оборудованы все парты (по 15 парт в каждом), что является нарушением п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
- ✓ - в туалете для мальчиков на втором этаже отсутствует сушилка для рук или бумажное полотенце, что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
- ? - в столярной мастерской и на лестничном марше между вторым и третьим этажами остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (по одному стеклу), что является нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
- ✓ - на пищеблоке отсутствует резервное горячее водоснабжение для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечного отделения в период проведения профилактических ремонтных работ, что является нарушением п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,
- не организовано и не обеспечено в сентябре-ноябре 2018 г. проведение профилактических прививок против гриппа в рамках Национального календаря учащихся образовательного учреждения при отсутствии отказа и медицинского отвода от проведения прививок, а именно: на момент проверки отсутствуют сведения о проведенных прививках против гриппа в рамках Национального календаря в медицинских картах формы №026/у у следующих детей: 2 б класс: Рыбакова Д.; 1 б класс: Ивкин Я., Насретдинов О., Акланов М., Белоусов Д.; 7а класс: Тюрин Д., Семакин Я., Козырев Р.; на момент проверки у указанных детей не представлены медицинские отводы, отказы от прививок и другие подтверждающие документы о проведенных прививках, что является нарушением п.18.8. СПЗ.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.п.3.7..3.40. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», п.11.2. СПЗ.1.2.3117-13 «Профилактики гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»,
- ✓ - уровни искусственной освещенности в спортивном зале не соответствуют гигиеническим требованиям, что является нарушением п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
- при осмотре клеевых ловушек на кухне обнаружены рыжие тараканы, что является нарушением п.п. 12.17, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»,

- для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы (математика) проводятся не на втором уроке, а именно: во вторник в 1 б классе математика проводится на третьем уроке, в четверг в 1 а классе математика проводится на третьем уроке;

- для обучающихся 2-4 классов наиболее трудные предметы (математика, русский язык, иностранный язык) проводятся не на 2-м, 3-м уроках, а именно: во 2 а классе в понедельник английский язык проводится на первом уроке, во 2 а классе во вторник русский язык проводится на четвертом уроке, во 2 в классе в пятницу английский язык проводится на первом уроке, в 3 а классе во вторник и пятницу математика проводится на первом уроке, в 3 в классе в четверг русский язык проводится на четвертом уроке, в 4 а классе в понедельник английский язык проводится на первом уроке, в 4 а классе в четверг русский язык проводится на четвертом уроке, в 4 б классе в понедельник русский язык проводится на первом уроке, в 4 б классе в среду русский язык проводится на четвертом уроке, в 4 в классе в среду русский язык проводится на четвертом уроке;

- для обучающихся 10 класса наиболее трудные предметы проводятся не на 2-м – 4-м уроках, а именно: во вторник химия проводится на первом уроке, что является нарушением п.п.10.7., 10.8. приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии с ч. 1 ст.51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и п.73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764

Предлагаю: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Йошкар-Олы»,
юридический и фактический адрес: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Соловьёва, 39

1. Обеспечить питьевой режим в школе в соответствии с п.п.10.4., 10.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Срок: до 20.08.2019 г.

2. Обеспечить покрытие полов в раздевалках для учащихся 4-11 классов, 1-3 классов, лестничном марше 1 и 3 этажей, кабинете №24, кабинетах физики, химии, биологии, компьютерном классе, столярной мастерской в соответствии с п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Срок: до 20.08.2019 г.

3. Обеспечить покрытие стен в раздевалках для мальчиков и девочек в спортивном зале, на лестничном марше между вторым и третьим этажом в соответствии с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Срок: до 20.08.2019 г.

4. Оборудовать умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды в кабинетах физики, химии, биологии, начальных классов (каб. №23, №24) в соответствии с п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Срок: до 20.08.2019 г.

5. Оборудовать защитные бортики на ученических столах в кабинете химии, кабинет физики - на ученических и демонстрационном столах в соответствии с п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Срок: до 13.12.2018 г.

6. Оборудовать механическую вентиляцию в столярной мастерской в соответствии с п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Срок: до 20.08.2019 г.

7. Обеспечить начальные классы (каб. №13, 10, 23, 24) ученическими партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии с п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Срок: до 20.08.2019 г.

8. В туалете для мальчиков на втором этаже оборудовать сушилку для рук или обеспечить бумажными полотенцами в соответствии с п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Срок: до 13.12.2018 г.

9. Обеспечить остекление окон в столярной мастерской и лестничном марше между вторым и третьим этажами в соответствии с п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Срок: до 20.08.2019 г.

10. Обеспечить резервное горячее водоснабжение на пищеблоке в соответствии с п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Срок: до 20.08.2019 г.

11. Организовать и обеспечить проведение профилактических прививок против гриппа в рамках Национального календаря профпрививок при отсутствии отказа и медицинского отвода от проведения прививок учащимся образовательного учреждения: 2 б класс: Рыбаковой Д.; 1 б класс: Ивкину Я., Насретдинову О., Акланову М., Белоусову Д.; 7а класс: Тюрину Д., Семакину Я., Козыреву Р. в соответствии п.18.8. СПЗ.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.п.3.7.,3.40. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», п.11.2. СПЗ.1.2.3117-13 «Профилактики гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»

Срок: до 13.12.2018 г.

12. Обеспечить уровни искусственной освещённости в спортивном зале в соответствии с п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Срок: до 20.08.2019 г.

13. Обеспечить проведение дезинсекционных мероприятий на пищеблоке школы в соответствии с п.п. 12.17, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»

Срок: до 13.12.2018 г.

14. Составить учебное расписание для учащихся 1 «а», 1 «б», 2 «а», 2 «в», 3 «а», 3 «в», 4 «а», 4 «б», 4 «в», 10 классов в соответствии с п. 10.7. приложением 3, таблицей 1, таблицей 3, п. 10.8., СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Срок: до 13.12.2018 г.

Представить документированную информацию об исполнении п.п. 5, 8, 11, 13, 14 данного предписания 13.12.2018 г., п. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 данного предписания 20.08.2019 г., по п. 12 данного предписания представить протокол инструментальных измерений искусственной освещённости в спортивном зале 20.08.2019 г. в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола ул. Машиностроителей, д. 121.

Невыполнение предписания по срокам исполнения мероприятий влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Йошкар-Олы»,

юридический и фактический адрес: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Соловьёва, 39

должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Главный государственный санитарный врач

по Республике Марий Эл,

Руководитель

Управления Роспотребнадзора


по Республике Марий Эл

должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор

С предписанием ознакомлен и 1-экз. получил: 06.12.2018 г.

Директор

должность



подпись

С.И.Булатова

фамилия, имя, отчество



подпись

Хайбуллин В.А.

Ф.И.О.